


# MAUERDURCHWURFANLAGEN

## Einteilige Anlagen.

Wie eine Unterputzanlage sind RENZ-Durchwurfanlagen perfekt in die Mauer integriert. Der Unterschied: Die Post wird von hinten entnommen. Sicher und geschützt.



Bestell-Nr. 14-0-14331, Kastenblock 300 x 220 x 265-410 mm, aufklappbare Edelstahl-Frontplatte, mit **RS4**.



Bestell-Nr. 14-0-14321, Kastenblock 300 x 220 x 265-410 mm, aufklappbare Stahl-Frontplatte.



Bestell-Nr. 14-0-14100, Kastenblock 260 x 220 x 265-410 mm, aufklappbare ALU-Frontplatte.



Bestell-Nr. 14-0-14562, Kastenblock 300 x 220 x 265-410 mm, aufklappbare Stahl-Frontplatte mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001.

Gehäuse und Entnahmetür aus Stahlblech verzinkt, Tiefe ausziehbar nach Mauerstärke (265–410 mm), entspricht ab 345 mm Tiefe DIN EN 13724. Installationskasten Stahlblech verzinkt, ohne Tür, hinten geschlossen.


Passend dazu ALU-Frontplatte, Stahl-Frontplatte bzw. Edelstahl-Frontplatte (V4A), ringsum 30 mm überstehend mit Kasten verschraubt, inkl. ALU-Klappe, pulverbeschichtet oder EV1/R14 eloxiert bzw. Edelstahl-Tropfenformklappe und **RS4**-Ausführung.

Mit Zubehör wie abgebildet, jedoch ohne Gegenlautsprecher, vorge richtet für handelsübliche Gegenlautsprecher. Die Frontplatten sind aufklappbar zur einfachen Montage der elektrischen Anschlüsse.

ANLAGEN MIT SCHMALEN KÄSTEN 260 b		DIN EN 13724		Standard-Modell	S	Maße in mm:	Bestell-	Ein-	Standard-	RAL-Farbe	Edelstahl	silber	bronze
				Alu-Modell	A	b x h x t	Nr.	heit	farbe <sup>1)</sup>	Tür <sup>2)</sup>	kompl.	elox. <sup>3)</sup>	elox. <sup>3)</sup>
		<b>Kästen mit variabler Tiefe</b> Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724 <b>Einteilige Anlage</b> , Briefkasten 260 mm breit inkl. Installationskasten				260 x 220 x 265-410	14-0-14441	St.	101,40				
		<b>Mehrpreise: Entnahmetür</b> – Stahlblech verzinkt, mit Standardfarbe pulverbesch. • St. ohne Mehrpreis – Stahlblech verzinkt, farbig pulverbeschichtet • St. 6,70 – ALU-eloxiert • St. 20,60 36,90 – Entnahmetür Edelstahl ( <b>RS4</b> gegen Mehrpreis lieferbar) • St. 30,90											
		<b>Fronten</b> , Einwurf 230 mm breit, 33 mm hoch Für einteilige Anlagen, Front 320 mm breit											
		<b>Eckige Front ALU</b>				320 x 280 x 13	14-0-14100	St.				233,50	262,30
		<b>Eckige Front Stahl</b>				320 x 280 x 13	14-0-14320	St.	207,50	217,20			
		<b>Eckige Front Edelstahl (V4A)</b> , mit <b>RS4</b> Alternative: mit Standard-Kunststoffmodul				320 x 280 x 13	14-0-14330	St.			325,10		
										Auf Anfrage			
		<b>ALU-Front mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001</b>				324 x 284 x 25	14-0-14561	St.				262,40	299,80
		<b>Stahl-Front mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001</b>				324 x 284 x 25	14-0-14560	St.	238,50	253,20			
ANLAGEN MIT BREITEN KÄSTEN 300 b		DIN EN 13724		Standard-Modell	S	Maße in mm:	Bestell-	Ein-	Standard-	RAL-Farbe	Edelstahl	silber	bronze
				Alu-Modell	A	b x h x t	Nr.	heit	farbe <sup>1)</sup>	Tür <sup>2)</sup>	kompl.	elox. <sup>3)</sup>	elox. <sup>3)</sup>
		<b>Kästen mit variabler Tiefe</b> Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724 <b>Einteilige Anlage</b> , Briefkasten 300 mm breit inkl. Installationskasten				300 x 220 x 265-410	14-0-14551	St.	116,20				
		<b>Mehrpreise: Entnahmetür</b> – Stahlblech verzinkt, mit Standardfarbe pulverbesch. • St. ohne Mehrpreis – Stahlblech verzinkt, farbig pulverbeschichtet • St. 7,00 – ALU-eloxiert • St. 22,70 39,00 – Entnahmetür Edelstahl ( <b>RS4</b> gegen Mehrpreis lieferbar) • St. 33,60											
		<b>Kästen mit feststehender Tiefe</b> <b>Einteilige Anlage</b> , Briefkasten 300 mm breit inkl. Installationskasten											
		Kästen nicht DIN				300 x 220/330 x 205	14-0-14703	St.	171,10				
		Kästen nicht DIN				300 x 220/330 x 245	14-0-14705	St.	173,90				
		Kästen DIN EN 13724				300 x 220/330 x 300	14-0-14707	St.	178,20				
		Kästen DIN EN 13724				300 x 220/330 x 385	14-0-14709	St.	184,50				
		Kästen DIN EN 13724				300 x 220/330 x 515	14-0-14711	St.	194,30				
		<b>Mehrpreise: Entnahmetür</b> – Stahlblech verzinkt, mit Standardfarbe pulverbesch. • St. ohne Mehrpreis – Stahlblech verzinkt, farbig pulverbeschichtet • St. 9,10 – ALU-eloxiert • St. 36,80 58,70 – Entnahmetür Edelstahl ( <b>RS4</b> gegen Mehrpreis lieferbar) • St. 56,90											
		<b>Fronten</b> , Einwurf 265 mm breit, 33 mm hoch Für einteilige Anlagen, Front 360 mm breit											
		<b>Eckige Front ALU</b>				360 x 280 x 13	14-0-14103	St.				241,00	271,60
		<b>Eckige Front Stahl</b>				360 x 280 x 13	14-0-14321	St.	214,20	224,80			
		<b>Eckige Front Edelstahl (V4A)</b> , mit <b>RS4</b> Alternative: mit Standard-Kunststoffmodul				360 x 280 x 13	14-0-14331	St.			332,70		
										Auf Anfrage			
		<b>ALU-Front mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001</b>				364 x 284 x 25	14-0-14563	St.				273,80	314,30
		<b>Stahl-Front mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001</b>				364 x 284 x 25	14-0-14562	St.	249,20	265,40			

# MAUERDURCHWURFANLAGEN

## Zweiteilige Anlagen.



Bestell-Nr. 14-0-14333, Kastenblock 300 x 330 x 265-410 mm, aufklappbare Edelstahl-Frontplatte, mit **RS4**.



Bestell-Nr. 14-0-14323, Kastenblock 300 x 330 x 265-410 mm, aufklappbare Stahl-Frontplatte.



Bestell-Nr. 14-0-14101, Kastenblock 260 x 330 x 265-410 mm, aufklappbare ALU-Frontplatte.



Bestell-Nr. 14-0-14566, Kastenblock 300 x 330 x 265-410 mm, aufklappbare Stahl-Frontplatte mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001.

Gehäuse und Entnahmetür aus Stahlblech verzinkt, Tiefe ausziehbar nach Mauerstärke (265–410 mm), entspricht ab 345 mm Tiefe DIN EN 13724. Installationskasten aus Stahlblech verzinkt, ohne Tür, hinten geschlossen.


Passend dazu ALU-Frontplatte, Stahl-Frontplatte bzw. Edelstahl-Frontplatte (V4A), ringsum 30 mm überstehend mit Kasten verschraubt, inkl. ALU-Klappe, pulverbeschichtet oder EV1/R14 eloxiert bzw. Edelstahl-Tropfenformklappe und **RS4**-Ausführung.

Mit Zubehör wie abgebildet, jedoch ohne Gegenlautsprecher, vorgerichtet für handelsübliche Gegenlautsprecher. Die Frontplatten sind aufklappbar zur einfachen Montage der elektrischen Anschlüsse.

ANLAGEN MIT SCHMALEN KÄSTEN 260 b		DIN EN 13724		Standard-Modell	S	Maße in mm:	Bestell-	Ein-	Standard-	RAL-Farbe	Edelstahl	silber	bronze
Alu-Modell	A	b	x	Nr.	heit	b	h	heit	farbe <sup>1)</sup>	Tür <sup>2)</sup>	kompl.	elox. <sup>3)</sup>	elox. <sup>3)</sup>
<b>Kästen mit variabler Tiefe</b>													
Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724													
<b>Zweiteilige Anlage, Briefkasten 260 mm breit</b>		260 x 330 x 265-410		14-0-14442	St.				167,20				
inkl. Installationskasten													
<b>Mehrpreise: Entnahmetür</b>													
– Stahlblech verzinkt, mit Standardfarbe pulverbesch.				•	St.	ohne Mehrpreis							
– Stahlblech verzinkt, farbig pulverbeschichtet				•	St.	13,40							
– ALU-eloxiert				•	St.			41,20		73,80			
– Entnahmetür Edelstahl ( <b>RS4</b> gegen Mehrpreis lieferbar)				•	St.	61,80							
<b>Fronten, Einwurf 230 mm breit, 33 mm hoch</b>													
Für zweiteilige Anlagen, Front 320 mm breit													
<b>Eckige Front ALU</b>		320 x 390 x 13		14-0-14101	St.							278,90	325,30
<b>Eckige Front Stahl</b>		320 x 390 x 13		14-0-14322	St.	250,70	264,90						
<b>Eckige Front Edelstahl (V4A), mit <b>RS4</b></b>		320 x 390 x 13		14-0-14332	St.				448,80		Auf Anfrage		
Alternative: mit Standard-Kunststoffmodul													
<b>ALU-Front mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001</b>		324 x 394 x 25		14-0-14565	St.							318,60	377,00
<b>Stahl-Front mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001</b>		324 x 394 x 25		14-0-14564	St.	292,60	313,50						
<b>ANLAGEN MIT BREITEN KÄSTEN 300 b</b>		DIN EN 13724		Standard-Modell	S	Maße in mm:	Bestell-	Ein-	Standard-	RAL-Farbe	Edelstahl	silber	bronze
Alu-Modell		A		b		h		heit		farbe <sup>1)</sup>		elox. <sup>3)</sup>	
<b>Kästen mit variabler Tiefe</b>													
Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724													
<b>Zweiteilige Anlage, Briefkasten 300 mm breit</b>		300 x 330 x 265-410		14-0-14552	St.				189,00				
inkl. Installationskasten													
<b>Mehrpreise: Entnahmetür</b>													
– Stahlblech verzinkt, mit Standardfarbe pulverbesch.				•	St.	ohne Mehrpreis							
– Stahlblech verzinkt, farbig pulverbeschichtet				•	St.	14,00							
– ALU-eloxiert				•	St.			45,40		78,00			
– Entnahmetür Edelstahl ( <b>RS4</b> gegen Mehrpreis lieferbar)				•	St.	67,20							
<b>Kästen mit feststehender Tiefe</b>													
<b>Zweiteilige Anlage, Briefkasten 300 mm breit</b>		inkl. Installationskasten											
Kästen nicht DIN		300 x 330/440 x 205		14-0-14718	St.	267,80							
Kästen nicht DIN		300 x 330/440 x 245		14-0-14720	St.	272,50							
Kästen DIN EN 13724		300 x 330/440 x 300		14-0-14722	St.	278,90							
Kästen DIN EN 13724		300 x 330/440 x 385		14-0-14724	St.	287,40							
Kästen DIN EN 13724		300 x 330/440 x 515		14-0-14726	St.	301,50							
<b>Mehrpreise: Entnahmetür</b>													
– Stahlblech verzinkt, mit Standardfarbe pulverbesch.				•	St.	ohne Mehrpreis							
– Stahlblech verzinkt, farbig pulverbeschichtet				•	St.	16,30							
– ALU-eloxiert				•	St.			59,40		97,70			
– Entnahmetür Edelstahl ( <b>RS4</b> gegen Mehrpreis lieferbar)				•	St.	90,30							
<b>Fronten, Einwurf 265 mm breit, 33 mm hoch</b>													
Für zweiteilige Anlagen, Front 360 mm breit													
<b>Eckige Front ALU</b>		360 x 390 x 13		14-0-14104	St.							293,80	344,00
<b>Eckige Front Stahl</b>		360 x 390 x 13		14-0-14323	St.	264,20	280,20						
<b>Eckige Front Edelstahl (V4A), mit <b>RS4</b></b>		360 x 390 x 13		14-0-14333	St.				464,00		Auf Anfrage		
Alternative: mit Standard-Kunststoffmodul													
<b>ALU-Front mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001</b>		364 x 394 x 25		14-0-14567	St.							331,30	392,70
<b>Stahl-Front mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001</b>		364 x 394 x 25		14-0-14566	St.	304,60	327,00						

# MAUERDURCHWURFANLAGEN

## Dreiteilige Anlagen.



Bestell-Nr. 14-0-14325, Kastenblock 300 x 440 x 265-410 mm, aufklappbare Stahl-Frontplatte.

Bestell-Nr. 14-0-14105, Kastenblock 300 x 440 x 265-410 mm, aufklappbare ALU-Frontplatte.

Bestell-Nr. 14-0-14570, Kastenblock 300 x 440 x 265-410 mm, aufklappbare Stahl-Frontplatte mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001.

Gehäuse und Entnahmetür aus Stahlblech verzinkt, Tiefe ausziehbar nach Mauerstärke (265–410 mm), entspricht ab 345 mm Tiefe DIN EN 13724. Installationskasten aus Stahlblech verzinkt, ohne Tür, hinten geschlossen.  
 Passend dazu ALU-Frontplatte bzw. Stahl-Frontplatte, beide ringsum 30 mm überstehend mit Kasten verschraubt, inkl. ALU-Klappe, pulverbeschichtet oder EV1/R14 eloxiert. Mit Zubehör wie abgebildet, jedoch ohne Gegenlautsprecher, vorgerichtet für handelsübliche Gegenlautsprecher. Die Frontplatten sind aufklappbar zur einfachen Montage der elektrischen Anschlüsse.

ANLAGEN MIT SCHMALEN KÄSTEN 260 b <b>DIN EN 13724</b>		Standard-Modell Alu-Modell	S A	Maße in mm: b x h x t	Bestell- Nr.	Ein- heit	Standard- farbe <sup>1)</sup>	RAL-Farbe Tür <sup>2)</sup>	RAL-Farbe kompl. <sup>3)</sup>	silber elox. <sup>4)</sup>	bronze elox. <sup>5)</sup>
<b>Kästen mit variabler Tiefe</b> Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724 <b>Dreiteilige Anlage, Briefkasten 260 mm breit</b> inkl. Installationskasten				260 x 440 x 265-410	14-0-14443	St.	233,00				
<b>Mehrpreise: Entnahmetür</b> – Stahlblech verzinkt, mit Standardfarbe pulverbesch. – Stahlblech verzinkt, farbig pulverbeschichtet – ALU-eloxiert – Entnahmetür Edelstahl ( <b>RS4</b> gegen Mehrpreis lieferbar)						• • • •	St. St. St. St.	ohne Mehrpreis 19,90		61,60	110,70
<b>Fronten, Einwurf 230 mm breit, 33 mm hoch</b> Für dreiteilige Anlagen, Front 320 mm breit											
<b>Eckige Front ALU</b>				320 x 500 x 13	14-0-14102	St.				330,50	396,40
<b>Eckige Front Stahl</b>				320 x 500 x 13	14-0-14324	St.	299,40	319,00			
<b>ALU-Front mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001</b>				324 x 504 x 25	14-0-14569	St.				368,70	446,10
<b>Stahl-Front mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001</b>				324 x 504 x 25	14-0-14568	St.	341,20	367,50			
<b>Kästen mit variabler Tiefe</b> Kästen entsprechen ab einer Auszugtiefe von 345 mm der DIN EN 13724 <b>Dreiteilige Anlage, Briefkasten 300 mm breit</b> inkl. Installationskasten				300 x 440 x 265-410	14-0-14553	St.	261,90				
<b>Mehrpreise: Entnahmetür</b> – Stahlblech verzinkt, mit Standardfarbe pulverbesch. – Stahlblech verzinkt, farbig pulverbeschichtet – ALU-eloxiert – Entnahmetür Edelstahl ( <b>RS4</b> gegen Mehrpreis lieferbar)						• • • •	St. St. St. St.	ohne Mehrpreis 20,90		67,90	117,00
<b>Kästen mit feststehender Tiefe</b> <b>Dreiteilige Anlage, Briefkasten 300 mm breit</b> inkl. Installationskasten											
Kästen nicht DIN				300 x 440/550 x 205	14-0-14733	St.	365,00				
Kästen nicht DIN				300 x 440/550 x 245	14-0-14735	St.	370,70				
Kästen DIN EN 13724				300 x 440/550 x 300	14-0-14737	St.	379,00				
Kästen DIN EN 13724				300 x 440/550 x 385	14-0-14739	St.	390,30				
Kästen DIN EN 13724				300 x 440/550 x 515	14-0-14741	St.	409,30				
<b>Mehrpreise: Entnahmetür</b> – Stahlblech verzinkt, mit Standardfarbe pulverbesch. – Stahlblech verzinkt, farbig pulverbeschichtet – ALU-eloxiert – Entnahmetür Edelstahl ( <b>RS4</b> gegen Mehrpreis lieferbar)						• • • •	St. St. St. St.	ohne Mehrpreis 23,00		82,10	136,80
<b>Fronten, Einwurf 265 mm breit, 33 mm hoch</b> Für dreiteilige Anlagen, Front 360 mm breit											
<b>Eckige Front ALU</b>				360 x 500 x 13	14-0-14105	St.				346,70	416,30
<b>Eckige Front Stahl</b>				360 x 500 x 13	14-0-14325	St.	314,20	335,50			
<b>ALU-Front mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001</b>				364 x 504 x 25	14-0-14571	St.				388,80	471,20
<b>Stahl-Front mit ALU-Rundprofil-Abschlussrahmen RS 1001</b>				364 x 504 x 25	14-0-14570	St.	359,90	388,60			

# MAUERDURCHWURFANLAGEN

## Einzelplatten.



**Bestell-Nr. 14-0-14210**, Stahlfrontplatte, 260 mm breit, mit Namensschild. **Bestell-Nr. 14-0-14211**, Stahlfrontplatte, 260 mm breit, mit kombiniertem Klingel- und Namensschild. **Bestell-Nr. 14-0-14220**, Stahlfrontplatte, 300 mm breit, mit Namensschild. **Bestell-Nr. 14-0-14221**, Stahlfrontplatte, 300 mm breit, mit kombiniertem Klingel- und Namensschild.




**Bestell-Nr. 14-0-14224**, Edelstahl-Frontplatte, 300 mm breit, mit **RS4**-Namensschild.



Kästen mit variabler Tiefe, 260 und 300 mm breit.

#### KÄSTEN 260 b, FRONTEN 260 b


**DIN EN 13724**



Standard-Modell Alu-Modell	S A	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Einheit	Standard-farbe <sup>1)</sup>	RAL-Farbe Tür <sup>2)</sup>	RAL-Farbe kompl. <sup>3)</sup>	silber elox. <sup>4)</sup>	bronze elox. <sup>5)</sup>
Gehäuse und Entnahmetür aus Galfanblech.									
		Kästen mit variabler Tiefe							
		Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724	260 x 110 x 185-250	14-1-20823	St.				
			260 x 110 x 265-410	14-1-20923	St.				
<b>Mehrpreise:</b> Entnahmetür									
				•	St.	ohne Mehrpreis			
				•	St.	6,70			
				•	St.			20,60	37,00
				•	St.	30,90			
<b>Stahl-Frontplatten mit Einwurfsklappe</b> kastenbündig, Einwurf für Format C4, 230 mm breit, 33 mm hoch mit Namensschild									
			260 x 110 x 11	14-0-14210	St.	43,20	50,20		
			260 x 110 x 11	14-0-14211	St.	57,30	64,20		
<b>ALU-Frontplatten mit Einwurfsklappe</b> kastenbündig, Einwurf für Format C4, 230 mm breit, 33 mm hoch mit Namensschild									
			260 x 110 x 11	14-0-14212	St.			49,40	70,10
			260 x 110 x 11	14-0-14213	St.			63,50	84,20
<b>Edelstahl-Frontplatten mit Einwurfsklappe</b> kastenbündig Einwurf für Format C4, 230 mm breit, 33 mm hoch mit <b>RS4</b> -Namensschild									
			260 x 110 x 11	14-0-14214	St.	96,80			

#### KÄSTEN 300 b, FRONTEN 300 b

**DIN EN 13724**



Standard-Modell Alu-Modell	S A	Maße in mm: b x h x t	Bestell-Nr.	Einheit	Standard-farbe <sup>1)</sup>	RAL-Farbe Tür <sup>2)</sup>	RAL-Farbe kompl. <sup>3)</sup>	silber elox. <sup>4)</sup>	bronze elox. <sup>5)</sup>
Gehäuse und Entnahmetür aus Galfanblech.									
		Kästen mit variabler Tiefe							
		Kästen entsprechen ab einer Auszugstiefe von 345 mm der DIN EN 13724	300 x 110 x 265-410	14-1-21223	St.	67,70			
<b>Mehrpreise:</b> Entnahmetür									
				•	St.	ohne Mehrpreis			
				•	St.	7,00			
				•	St.			22,70	39,10
				•	St.	33,60			
<b>Stahl-Frontplatten mit Einwurfsklappe</b> kastenbündig, Einwurf für Format C4, 265 mm breit, 33 mm hoch mit Namensschild									
			300 x 110 x 11	14-0-14220	St.	44,40	51,70		
			300 x 110 x 11	14-0-14221	St.	58,50	65,70		
<b>ALU-Frontplatten mit Einwurfsklappe</b> kastenbündig, Einwurf für Format C4, 265 mm breit, 33 mm hoch mit Namensschild									
			300 x 110 x 11	14-0-14222	St.			50,60	71,30
			300 x 110 x 11	14-0-14223	St.			64,80	85,40
<b>Edelstahl-Frontplatten mit Einwurfsklappe</b> kastenbündig Einwurf für Format C4, 265 mm breit, 33 mm hoch mit <b>RS4</b> -Namensschild									
			300 x 110 x 11	14-0-14224	St.	97,60			